

Балки двутавровые, двутавровые низколегированные



Минск, Беларусь

ООО «Агроруссалпродукт» предлагает со склада в Минске и под заказ:

Горячекатаные двутавровые балки (двутавры), изготавливаемые согласно ГОСТ 535-88.Сортамент двутавровых балок с параллельными гранями полок может соответствовать как ГОСТ 26020-83 , так и собственному техническому условию СТО АСЧМ 20-93.

Двутавры с уклоном граней полок:

обычные (уклон внутренних граней полок 6-12%) ГОСТ 8239-89.

специальные (М и С):

М – для подвесных путей (уклон внутренних граней полок не более 12%): 18М, 24М, 30М и т.д.;

С – для армирования шахтных стволов (уклон внутренних граней полок не более 16%): 14С, 20С и т.д..

Сортамент двутавровых балок соответствует ГОСТ 19425-74.

Размеры, тип:

10
12
12Б1
14
14Б1
16
16Б1
18
20
20Б
20Б1
20К1
20К2
20Ш1
23Б
24М
25Б1
25Б2
25К1
25К2
25К3
25Ш1

26К

30

30Б

30Б1

30Б2
30К1
30К2
30К3
30К4
30М
30Ш
30Ш1
30Ш2
30Ш3
35Б1
35Б2
35К1
35К2
35К3
35Ш1
35Ш2
35Ш3
36
36М
40
40Б1
40Б2
40К1
40К2
40К3
40К4
40К5
40Ш
40Ш1
40Ш2
40Ш3
45
45Б1
45Б2
45М
45Ш1
45Ш2
50
50Б1
50Б2
50Б3
50Ш1
50Ш2
50Ш3
50Ш4
55
55Б1
55Б2
60Б1
60Б2
60Ш1
60Ш2
60Ш3
60Ш4
70Б0
70Б1
70Б2
70Ш1
70Ш2
70Ш3
70Ш4
70Ш5
80Б1
80Б2
~~80Ш1~~
80Ш2
90Б1
90Б2

90Ш1
90Ш2
100Б1
100Б2
100Б3
100Б4
100Ш1
100Ш2
100Ш3
100Ш4
220

Цены в зависимости от объема и наименования поставки.

Контактные телефоны в г.Минске:
(017) 285-49-18, 296-11-39
37525-7556443 Александр

Цена: **8 500 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Миндлин Виталий

8029-3277775