

Toshiba Satellite L30



Минск, Беларусь

бу в превосходном состоянии

Технические характеристики Toshiba Satellite L30-114

Ниже приводится общее описание модели. Конкретные предложения продавцов могут различаться разрешением матриц, видеоадаптерами, наличием или отсутствием модулей Bluetooth, процессорами и т.д.

Процессор

тип : Intel® Celeron® M processor 380A

тактовая частота : 1.6 GHz

Передняя шина : 400 MHz

Кеш второго уровня : 1 MB

Операционная система

Windows® XP Home Edition

Системная память

стандартная : 256 МБ

максимальные возможности расширения : 2, 048 МБ

технология : DDR2 RAM (533 МГц)

Жесткий диск

емкость : 40 ГБ

сертификация : S.M.A.R.T.

Оптический привод

CD-RW/DVD-ROM

максимальная скорость : Read: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM/ Write: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW

Дисплей

размер : 14.1 "

тип : WXGA TFT display

Графический адаптер

изготовитель : ATI

тип : ATI Radeon® Xpress 200M

объем памяти : до 256 МБ

Внутренние видеорежимы

разрешение : 1280 x 800

максимальное число цветов : 16.7 млн

Макс. число внешних видеорежимов

макс. разрешение : 2048 x 1536

макс. число цветов : 4.3 млрд

макс. частота обновления : 100 Гц

разрешение без чередования при макс. скорости обновления : 1600 x 1200

BIOS
ACPI : 1.0b
BIOS с системным управлением : 2.4
Батарея
технология : lithium-ion
максимальное время работы : up to 1:35 (Mobile Mark™) hours
Адаптер переменного тока
входное напряжение : Адаптер переменного тока с системой AutoSense (100/240 В) для использования в различных странах
Интерфейс
1 x Вход постоянного тока
1 x внешний монитор
1 x RJ-11
1 x RJ-45
1 x внешний микрофон
1 x наушники (стерео)
2 (Left 1, Rear 1) x USB 2.0
Модули расширения
2 x разъемы памяти (1 или более)
тип : Гнездо PC Card для 1 карты типа II
Проводная связь
топология : ЛВС Ethernet
скорость : 10/100 Base-TX
топология : international V.92 modem
скорость : 56 Kbps data and 14.4 Kbps fax
Звуковая система
поддерживаемый формат аудио : 24-bit stereo
динамики : built-in stereo speakers
Клавиатура
клавиш : 85
клавиши Windows : 2
Габаритные размеры
Ш x Д x В : 358 x 262 x 37 mm
масса : 2.74 kg
Указывающее устройство
тип : Touch Pad
Гарантия
Международная гарантия сроком на 1 год. Обновите стандартную гарантию, воспользовавшись продлением гарантии Toshiba, дополнительным гарантийным обслуживанием и пакетами страхования от всех рисков. Примечание. В России стандартный гарантийный срок два года.
Оборудование, входящее в комплект
Адаптер переменного тока
Кабель питания
Программное обеспечение, входящее в комплект
Служебные программы и драйверы Toshiba
интерактивное руководство пользователя и руководство по эксплуатации модема
ConfigFree™
Connectivity Doctor
Microsoft® Office OneNote™ 2003
Toshiba Summit
Norton Internet Security™ 2006 (включая бесплатные обновления через Интернет в течение 90 дней)
Служебная программа Toshiba Zooming
Toshiba Disc Creator
Функции обеспечения безопасности
основной жесткий диск (крепится винтами)
блокировка клавиатуры
основная память (крепится винтами)
специальный пароль
гнездо для замка Kensington с тросиком
пароль пользователя
поддержка переключателей беспроводной локальной сети
системный пароль
основная аккумуляторная батарея (скользящая задвижка)
Специальные функции
SM BIOS-совместимость
Поддержка HD Audio

Немтинова Юлия

+375 29 000 00 00