

## Toshiba Satellite L30



Минск, Беларусь

бу в превосходном состоянии

Технические характеристики Toshiba Satellite L30-114

Ниже приводится общее описание модели. Конкретные предложения продавцов могут различаться разрешением матриц, видеоадаптерами, наличием или отсутствием модулей Bluetooth, процессорами и т.д.

Процессор

тип : Intel® Celeron® M processor 380A

тактовая частота : 1.6 GHz

Передняя шина : 400 MHz

Кеш второго уровня : 1 MB

Операционная система

Windows® XP Home Edition

Системная память

стандартная : 256 МБ

максимальные возможности расширения : 2, 048 МБ

технология : DDR2 RAM (533 МГц)

Жесткий диск

емкость : 40 ГБ

сертификация : S.M.A.R.T.

Оптический привод

CD-RW/DVD-ROM

максимальная скорость : Read: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM/ Write: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW

Дисплей

размер : 14.1 "

тип : WXGA TFT display

Графический адаптер

изготовитель : ATI

тип : ATI Radeon® Xpress 200M

объем памяти : до 256 МБ

Внутренние видеорежимы

разрешение : 1280 x 800

максимальное число цветов : 16.7 млн

Макс. число внешних видеорежимов

макс. разрешение : 2048 x 1536

макс. число цветов : 4.3 млрд

макс. частота обновления : 100 Гц

разрешение без чередования при макс. скорости обновления : 1600 x 1200

BIOS  
ACPI : 1.0b  
BIOS с системным управлением : 2.4  
Батарея  
технология : lithium-ion  
максимальное время работы : up to 1:35 (Mobile Mark™) hours  
Адаптер переменного тока  
входное напряжение : Адаптер переменного тока с системой AutoSense (100/240 В) для использования в различных странах  
Интерфейс  
1 x Вход постоянного тока  
1 x внешний монитор  
1 x RJ-11  
1 x RJ-45  
1 x внешний микрофон  
1 x наушники (стерео)  
2 (Left 1, Rear 1) x USB 2.0  
Модули расширения  
2 x разъемы памяти (1 или более)  
тип : Гнездо PC Card для 1 карты типа II  
Проводная связь  
топология : ЛВС Ethernet  
скорость : 10/100 Base-TX  
топология : international V.92 modem  
скорость : 56 Kbps data and 14.4 Kbps fax  
Звуковая система  
поддерживаемый формат аудио : 24-bit stereo  
динамики : built-in stereo speakers  
Клавиатура  
клавиш : 85  
клавиши Windows : 2  
Габаритные размеры  
Ш x Д x В : 358 x 262 x 37 mm  
масса : 2.74 kg  
Указывающее устройство  
тип : Touch Pad  
Гарантия  
Международная гарантия сроком на 1 год. Обновите стандартную гарантию, воспользовавшись продлением гарантии Toshiba, дополнительным гарантийным обслуживанием и пакетами страхования от всех рисков. Примечание. В России стандартный гарантийный срок два года.  
Оборудование, входящее в комплект  
Адаптер переменного тока  
Кабель питания  
Программное обеспечение, входящее в комплект  
Служебные программы и драйверы Toshiba  
интерактивное руководство пользователя и руководство по эксплуатации модема  
ConfigFree™  
Connectivity Doctor  
Microsoft® Office OneNote™ 2003  
Toshiba Summit  
Norton Internet Security™ 2006 (включая бесплатные обновления через Интернет в течение 90 дней)  
Служебная программа Toshiba Zooming  
Toshiba Disc Creator  
Функции обеспечения безопасности  
основной жесткий диск (крепится винтами)  
блокировка клавиатуры  
основная память (крепится винтами)  
специальный пароль  
гнездо для замка Kensington с тросиком  
пароль пользователя  
поддержка переключателей беспроводной локальной сети  
системный пароль  
основная аккумуляторная батарея (скользящая задвижка)  
Специальные функции  
SM BIOS-совместимость  
Поддержка HD Audio

Немтинова Юлия

+375 29 000 00 00