

## ГРУНТОВКА СЦЕПЛЯЮЩАЯ № 346 БЕТОНКОНТАКТ

## Минск, Беларусь

Воднодисперсионная акриловая для внутренних работ с кварцевым наполнителем.

Для предварительной обработки поверхностей из бетона, изделий из пенобетона, плотных бетонных оснований перед нанесением на них цементных выравнивающих штукатурок, латексных шпатлевок, клея для плитки.

Увеличивает сцепление шпатлевок, штукатурок, плиток к поверхности.

Грунт предназначен также для обработки стен, окрашенных ранее масляной, пентафталевой краской для последующего выравнивания или нанесения кафельной плиткой.

## Способ применения

- 1. Очистить поверхность от отслаивающихся участков, пыли, грязи, жира и других веществ, ухудшающих адгезию.
- 2. Наносить кистью или валиком.
- 3. В большинстве случаев достаточно одного слоя.
- 4. Время полного высыхания около 3-4 часов, в зависимости от окружающих условий (влажность, температура воздуха).
- 5. После полного высыхания загрунтованную поверхность можно перекрывать последующими отделочными материалами.

## РАСХОД:

250-300 г/м2 (в зависимости от впитывающей способности основания).

Срок годности 12 месяцев

Цены оптовые и розничные уточняйте.

Более подробную информацию можно найти на нашем сайте stroysegment .deal .by тел: +375 (17) 299-97-00, +375 (29) 751-45-42, +375 (29) 742-45-42

Цена: Договорная Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Сорокина Елена 8 (029/044) 7424542 г.Минск,ул.Передовая 15