

## Блоки несъемной опалубки для возведения стен здания. до 30% ДЕШЕВЛЕ газосилика



Минск, Беларусь

Несъемная опалубка из пенополистирола марки «экоплекс» для возведения стен здания.

Хотите построить дом быстро, качественно и при этом экономно – легко! Современный подход в строительстве зданий – строительство из несъемной опалубки. В основе технологии - изготовленная из пенополистирольных плит несъемная опалубка, которая позже заливается бетоном и служит не только стеной, но и дополнительным утеплителем для здания.

Преимущества несъемной опалубки из пенопласта «экоплекс»:

- -Экономия на материалах. Стоимость стен такого здания обходиться до 30% ДЕШЕВЛЕ, чем строительство из газосиликатных блоков.
- -Экономия на отоплении до 80%. Особая технология позволяет уменьшить затраты на отопление при эксплуатации.
- -Снижение сроков строительства. Скорость возведения стены до 2-ух этажей за 1 день.
- -Простота в отделке стен и снижение затрат на оплату труда строителей.
- Значительно лучший изоляционный эффект (в сравнении с обычной белой несъемной опалубкой, "экоплекс" за счет пониженной теплопроводности имеет улучшенную теплоизоляцию).

Размер блока несъемной опалубки 1000x250x250 мм. Вес блока 1 кг. Плотность ППТ 25.

в 1м2 = 4 блока, в 1м3 = 16 блоков/4м2

Стенки блока - по 5 см, промежуток - 15 см (заливается бетоном).

Получается монолитная утепленная стена 25 см толщиной, + любая отделка.

Расход бетона на 1 м2 стены - около 0.125 м3.

Расход арматуры на 1 м2 стены - примерно 4-6 м.погон.

Выпускаем 2 вида блоков - закрытый (угловой: для углов, эркеров, окон и пр) и обычный открытый (с двух сторон). ДОСТАВКА БЕСПЛАТНА в любую точку РБ.

Звоните – наши специалисты расскажут более подробно о технологии, а также предоставят техническую документацию и информационно-обучающее видео.

Цена: Договорная

Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: --

Игнатик Владимир

8-029-5034329 (MTC)