

Светодиодный светильник, антивандальный, прямой замены



Минск, Беларусь

Предназначен для освещения подъездов, лестничных площадок, коридоров, подсобных помещений в жилых и промышленных зданиях, помещений общего пользования, вспомогательных помещений жилищно-коммунального хозяйства и др.

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС

Корпус специальной конфигурации из анодированного алюминия обеспечивает высокую вандалоустойчивость и оптимальный тепловой режим светодиодного модуля.

РАССЕИВАТЕЛЬ

Поликарбонатный рассеиватель обеспечивает вандалоустойчивость, длительный срок эксплуатации.

КРЕПЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Крепление светильника осуществляется специальными анкерными болтами. Обеспечена невозможность несанкционированного демонтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Потребляемая мощность, до 10 Вт Напряжение питания 230 В (50Гц)
Световой поток, не менее 450 лм
Освещенность по оси на расстоянии 2м, не менее 35 лк
Индекс цветопередачи 71
Цвет свечения белый
Степень защиты IP 53
Диапазон рабочих температур -25°С... +35 °С
Габаритные размеры 185*55 мм
Масса, не более 1, 2 кг

Цена: **240 000 руб.** Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

Антонова Юлия +375(17)3852832